

Data emissione 17/09/2021

Tipo campione Vedi descrizione campione  
Data ricevimento campione 16/09/2021  
Descrizione campione CANAPA SATIVA KOMPOLTI - Lotto: 11/2021 ^  
Campionatore Il Cliente  
Confezione campione confezione integra chiusa  
Condizione del campione/Sigilli Conforme  
Restituzione campione No

**Protocollo Campione** 4169/1 del 16/09/21 **Data Inizio Prove** 16/09/2021 **Data Fine Prove** 17/09/2021**Etichetta/Lotto**

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017
Titolo di THC	0,12	% s.s.	
Titolo di CBD	11,3	% s.s.	
Titolo di THCA	0,10	% s.s.	
Titolo di CBDA	2,48	% s.s.	
Titolo di CBN	< 0,01	% s.s.	
Titolo di THC Totale	0,21	% s.s.	
Titolo di CBD Totale	13,5	% s.s.	

(^) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio. Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011 - art. 6 del Reg. n. 1/06); autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare l'analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope (autorizzazione ai sensi del art.49 del D.P.R. 309/90).

Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, né non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Stefano NETTI

Firmato digitalmente  
da NETTI STEFANO