

## RAPPORTO DI PROVA Nº 5779/22

Modello MQ 27/01 Ed.0 Rev.0 del 30/07/13

SPETT. MARASCIULO MARIA VIA MELVIN JONES N 33 70043 MONOPOLI (BA)

Data emissione

27/10/2022

Tipo campione

Vedi descrizione campione

Data ricevimento campione

24/10/2022

Descrizione campione

P.P. X C.W. - Lotto: 35/22 - Lotto semi : KOMPOLTI N. B34355201800001 ^

Campionatore

II Cliente

Confezione campione

confezione integra chiusa

Condizione del campione

Conforme No

Restituzione campione Protocollo Campione

5779/1 del 24/10/22

Data Inizio Prove 24/10/2022

Data Fine Prove 26/10/2022

Etichetta/Lotto

ndagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017	
Titolo di THC	0,08	% s.s.		
Titolo di CBD	6,93	% s.s.		
Titolo di THCA	0,07	% s.s.		
Titolo di CBDA	1,38	% s.s.		
Titolo di CBN	< 0,01	% s.s.		
Titolo di THC Totale	0,14	% s.s.		
Titolo di CBD Totale	8,14	% s.s.		

<sup>(^)</sup> Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011- art. 6 del Reg. n. 1/06).

Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

È fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio Firmato digitalmente da NETTI STEFANO

Fine Rapporto di Prova

Pagina 1 di 1