

Data emissione 15/07/2021

**Tipo campione** Vedi descrizione campione  
**Data ricevimento campione** 12/07/2021  
**Descrizione campione** BIOMASSA DA CANAPA SATIVA L - BK120721 "BLACKBARRY KUSH"  
Varietà: FINOLA - Cartellino N.: 1074100848832 ^  
**Campionatore** Il Cliente  
**Confezione campione** confezione integra chiusa  
**Condizione del campione/Sigilli** Conforme  
**Restituzione campione** Si: riconsegna al cliente al termine delle analisi

**Protocollo Campione** 2852/1 del 12/07/21      **Data Inizio Prove** 12/07/2021      **Data Fine Prove** 14/07/2021  
**Etichetta/Lotto**

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017
Titolo di THC	<b>0,16</b>	% s.s.	
Titolo di CBD	<b>13,2</b>	% s.s.	
Titolo di THCA	<b>0,13</b>	% s.s.	
Titolo di CBDA	<b>1,41</b>	% s.s.	
Titolo di CBN	<b>&lt; 0,01</b>	% s.s.	
Titolo di THC Totale	<b>0,27</b>	% s.s.	
Titolo di CBD Totale	<b>14,4</b>	% s.s.	

(^) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio. Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011 - art. 6 del Reg. n. 1/06); autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare l'analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope (autorizzazione ai sensi del art.49 del D.P.R. 309/90). Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova. Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr. Stefano NETTI

Firmato digitalmente  
da NETTI STEFANO



Fine Rapporto di Prova