



Rapporto di Prova # 2023-1414/EXT/HPLC

Analita	Risultato	UM	LOQ	Risultato (mg/g)	Incertezza di misura
CBDV (Cas: 24274-48-4) *	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBDA (Cas: 1244-58-2)	5,26	%(m/m)	0,033	52,6	
CBGA (Cas: 25555-57-1)	0,32	%(m/m)	0,035	3,2	
CBG (Cas: 25654-31-3)	0,35	%(m/m)	0,018	3,5	
CBD (Cas: 13956-29-1)	6,24	%(m/m)	0,015	62,4	
THCV (Cas: 31262-37-0) *	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBN (Cas: 521-35-7) *	0,04	%(m/m)	0,02	0,4	
Delta 9-THC (Cas: 1972-08-3)	0,32	%(m/m)	0,028	3,2	
CBC (Cas:20675-51-8)	0,35	%(m/m)	0,017	3,5	
THCA (Cas: 23978-85-0)	0,03	%(m/m)	0,02	0,3	
CBD TOTALE	10,85	%(m/m)	0,02	108,5	
CBG TOTALE	0,63	%(m/m)	0,02	6,3	
THC TOTALE	0,25	%(m/m)	0,02	2,5	
UMIDITA' TOTALE	14,43	%	0,05	144,3	

%(m/m) = (Massa dell'analita/Massa del prodotto tal quale)
NR Non rilevato
LOD Limite di rilevabilità
LOQ Limite di quantificazione
<LOQ Inferiore al limite di quantificazione

IST01 REV03 2022 (HPLC)
IST16 REV02 2022 (Termogravimetria)

I cannabinoidi totali vengono calcolati utilizzando le seguenti formule per calcolare la perdita del gruppo carbossilico durante la decarbossilazione
THC TOTALE = THC + (THCA * 0,877)
CBD TOTALE = CBD + (CBDA * 0,877)
CBG TOTALE = CBG + (CBGA * 0,877)

1484/EXT



* Prova non accreditata Accredia

Fine del Rapporto di Prova # Rapporto di Prova # 2023-1414/EXT/HPLC

Data fine prova: 15/06/2023
Data di emissione: 16/06/2023

Firmato da:
DAVIDE DE ROSSI
Responsabile del Laboratorio



I risultati riportati nel Rapporto di Prova, si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sulle modalità di esecuzione del campionamento, del trasporto e della conservazione dei campioni fino alla consegna, se effettuato a cura del committente. Il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni e dei dati presenti nel rapporto di prova, con l'esclusione di quanto dichiarato dal committente. Questo RdP può essere riprodotto solo in forma completa: se non completo, è ammesso solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio. Copia del presente Rapporto di Prova e dei documenti ad esso collegati vengono conservati per 4 anni. Il laboratorio declina la responsabilità di tutte le informazioni fornite dal cliente che possano influenzare la validità dei risultati.

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni.

Laboratorio iscritto all'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.Reg. 9 marzo 2006 n.9). Iscrizione nr 084