

Materia Labs

Strada Del Petriccio E Belriguardo 35, 53100 Siena

Denominazione del campione **CBD PURO >99%****Rapporto di prova #898**

Riferimento interno campione H 104.4 (898)	Matrice Cristallo	Lotto 1903599
Test eseguito per Materia Medica Processing Srl (info@materialabs.eu)		
Data del campionamento -	Eseguito da Cliente	Data di arrivo 16/05/2019 Data di rilascio 16/05/2019
Tipologia di analisi richieste CAN, RES		

CAN - Profilo dei cannabinoidiData di analisi **16/05/2019** | Strumento utilizzato **HPLC** | Metodo utilizzato **Metodica interna Materia Labs****Nota: la metodica impiegata riflette la Monograph Cannabis Flos Version 7.1 / November 28, 2014. I valori di THC sono calibrati su standard di CBD attraverso fattori di risposta riportati in monografia**

Analita	Risultato %	Risultato mg/g
Tetraidrocannabinolo (THC)	NR	NR
Acido Tetraidrocannabinolico (THCA)	NR	NR
Cannabidiolo (CBD)	99.09	990.90
Acido Cannabidiolico (CBDA)	0.11	1.10
Cannabinolo (CBN)	NR	NR
Cannabigerolo (CBG)	NR	NR
Fitocannabinoidi non identificati (non-id)	0.80	8.00
THC totale (THCa * 0.877 + THC)	0.00	0.00
CBD totale (CBDA * 0.877 + CBD)	99.19	991.86

RES - Test solventi residuiData di analisi **16/05/2019** | Strumento utilizzato **GC-Massa** | Metodo utilizzato **Metodica interna Materia Labs**

Analita	Risultato ug/g	Limite ug/g	Analita	Risultato ug/g	Limite ug/g
Pentano residuo (Pen)	125.000	N/A	Acetone residuo (Acet)	NR	N/A
Alcool Isopropilico residuo (2-Pro)	NR	N/A	Esano residuo (Hex)	NR	N/A

Fine del rapporto di prova #898

NR Non rilevato
 N/A Non applicabile
 NT Non testato
 LOD Limite di rivelabilità
 LOQ Limite di quantificazione
 <LOQ Inferiore al limite di quantificazione
 >ULOL Superiore al limite di quantificazione
 CFU/g Unità formanti colonia/g
 TNPC Troppo numerose per contare



Utilizza questo QR per verificare l'autenticità.

Firma autorizzata

[Firma]
 Giovanni Isoldi, Direttore di Laboratorio
 gio, 16 mag 2019 01:29 PM CEST

Materia Labs | Strada Del Petriccio E Belriguardo 35, 53100 Siena | 0577.381.420 |

*Questo rapporto non può essere riprodotto se non per intero, senza l'approvazione scritta del laboratorio. Questo rapporto è solo a scopo informativo e non dovrebbe essere usato per diagnosticare, trattare o prevenire alcuna malattia. I risultati si riferiscono al campione e lotto indicati.