

Data emissione 19/03/2021

Tipo campione Vedi descrizione campione
Data ricevimento campione 17/03/2021
Descrizione campione Varieta': CANAPA SATIVA KOMPOLTI ^
Campionatore Il Cliente
Confezione campione confezione integra chiusa
Condizione del campione/Sigilli Conforme
Restituzione campione No

Protocollo Campione 893/1 del 17/03/21 Data Inizio Prove 17/03/2021 Data Fine Prove 18/03/2021

Etichetta/Lotto

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Titolo di THC, CBD, THCA, CBDA e CBN			Regolamento Delegato (UE) 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017
Titolo di THC	0,28	% s.s.	
Titolo di CBD	14,6	% s.s.	
Titolo di THCA	0,09	% s.s.	
Titolo di CBDA	0,60	% s.s.	
Titolo di CBN	< 0,01	% s.s.	
Titolo di THC Totale	0,36	% s.s.	
Titolo di CBD Totale	15,1	% s.s.	

(^) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Laboratorio operante secondo la norma UNI CEI EC ISO/IEC 17025:2018 ed iscritto al n. 37P nell'elenco della regione Puglia dei laboratori che effettuano analisi dell'autocontrollo per le industrie alimentari (Determinazione Dirigenziale n.464 del 15/11/2011 - art. 6 del Reg. n. 1/06); autorizzato dal Ministero della Salute ad effettuare l'analisi di sostanze stupefacenti e psicotrope (autorizzazione ai sensi del art.49 del D.P.R. 309/90).

Il presente rapporto di prova, firmato da chimico abilitato, è valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 16 del D.L. 842/28. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti nel Rapporto di Prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni rilasciate dal cliente e che possano avere influenza sulla validità dei risultati.

Firmato digitalmente
da NETTI STEFANO

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Stefano NETTI



Fine Rapporto di Prova